

FONTOS – MIELŐTT ELKEZDED AZ UTALÁST
Az eBSO be- és kiutalása során kötelező Hot Walletet használni. A tőzsde és a BlockBen Wallet között közvetlenül nem lehet eBSO-t be- vagy kiutalni, ezért az utalás minden esetben a Hot Walleten keresztül történik.

Mielőtt elkezded a folyamatot, javasoljuk, hogy előre hozd létre és állítsd be az összes szükséges fiókot és walletet:

- 1. BlockBen Wallet
- 2. ERC-20-kompatibilis Hot Wallet
- 3. Tőzsdei fiók (LBank)

A teljes folyamathoz mindháromra szükséged lesz.

Az eBSO mozgatása az Ethereum hálózaton történik, ezért a folyamat bizonyos lépéseinél a tranzakciós díjak fedezéséhez kis mennyiségű ETH-ra is szükséged lesz a megfelelő walletben.

Kiemelten figyelj minden egyes lépésre! Mindig ellenőrizd a kiválasztott hálózatot, a fogadó wallet címét és az utalni kívánt mennyiséget, mielőtt jóváhagyod a tranzakciót. Ne siess, és ne kapkodj: ha nem megfelelő címre vagy hálózatra küldöd a tokenjeidet, azok elveszhetnek. Ilyen esetben a tokenek visszaszerzése nem garantált, és még sikeres visszaállítás esetén is hosszabb időt vehet igénybe. A jelen segédlet nem tartalmazza a BlockBen Wallet- és az LBank-fiók regisztrációjának lépéseit. Kérjük, ezek létrehozásáról és megfelelő beállításáról még az utalási folyamat megkezdése előtt gondoskodj.

1. ERC-20-kompatibilis Hot wallet létrehozása – pl. Metamask

A példában a Hot Wallet regisztrációját a 12 szavas helyreállítási kifejezéssel (Secret Recovery Phrase) végeztük el. A 12 szót pontosan a megadott sorrendben mentsd el, és biztonságos helyen őrizd meg, mert ezek segítségével állíthatod helyre a hozzáférést a MetaMask vagy más Hot Wallet fiókodhoz. A helyreállítási kifejezést soha ne oszd meg senkivel, és ne add meg olyan weboldalon vagy alkalmazásban, amelynek hitelességéről nem győződteél meg. Aki hozzáfér ehhez a 12 szóhoz, hozzáférhet a walletedhez és az azon tárolt kriptoeszközökhöz is.

Nagyon fontos: Ha elveszíted a helyreállítási kifejezést, és más módon sem férsz hozzá a walletedhez, a hozzáférésed nem állítható helyre. Ebben a BlockBen sem tud segítséget nyújtani, mivel nem rendelkezik hozzáféréssel a Hot Walletedhez vagy annak helyreállítási adataihoz. Ha bizonytalan vagy a 12 szavas helyreállítási kifejezés biztonságos kezelésében, és az általad választott Hot Wallet támogatja ezt, választhatod a Google- vagy Apple-fiókkal történő regisztrációt is. Az így létrehozott walletet javasoljuk elsősorban átutalások lebonyolítására használni, és nem hosszabb távú, jelentősebb mennyiségű kriptoeszköz tárolására. Telegram-fiókkal történő regisztrációt nem javasoljuk.

A Hot Wallet létrehozásának fontos része, hogy az eBSO okosszerződését is hozzáadd a wallethez, hogy az eBSO token megjelenjen és kezelhető legyen benne. Ezzel válik teljessé az új Hot Walleted beállítása az eBSO használatához.






1. Hozz létre egy új walletet.

2. A példában mi a 12 szavas helyreállítási kifejezéssel történő regisztrációt választottuk.


3. Adj meg egy erős, egyedi jelszót.

4. Ebben a lépésben 12 szót látsz. Mentsd el őket biztonságos helyre, pontosan a megadott sorrendben.


5. A hozzájárulások nem kötelezőek. Hagyd üresen a jelölőnégyzeteket, majd kattints a „Folytatás” gombra.



6. Indítsd el az eBSO token importálását a Hot Walletben.
7. A keresőben keresd meg és válaszd ki az eBSO-t.
8. Az eBSO kiválasztása után kattints az „Importálás” gombra.
9. Nyisd meg az etherscan.io oldalt a böngésződben, a telefonodon.
10. A keresőbe írd be az EBlockStock vagy eBSO nevet, majd válaszd ki a megfelelő token a találatok közül.



11. A másolás ikonra kattintva másold ki az eBSO okos-szerződésének címét.
12. Illeszd be az okosszerződés címét a Hot Wallet tokenimportálásra szolgáló mezőjébe, majd végezd el az importálást.
13. Kész! A Hot Walleted be van állítva az eBSO megjelenítésére és kezelésére.




Sikeresen létrehoztad a MetaMask fiókotad, és egyedi tokenként hozzáadtad az eBSO-t a tárcádhoz. Következő lépésként add hozzá a létrehozott MetaMask wallet címedet a BlockBen Wallethez.

2. Kontakt felvétele a BlockBen applikációban


Miután sikeresen létrehozta a Hot Walletet, a következő fontos lépés a kontakt felvétele a BlockBen applikációban. Enélkül nem tudsz utalást indítani BlockBen Walletek között, Ethereum-címre vagy IBAN-számlára.

A kontaktot nemcsak hozzá kell adnod a rendszerhez, hanem a folyamat során egy digitális aláírással igazolnod kell, hogy a BlockBen Wallethez csatlakoztatott tárca valóban a te tulajdonodban van. A következő képernyőképeken ezt a folyamatot mutatjuk be lépésről lépésre.


1. A „Továbbiak” menüben kattints a „Kontaktok” menüpontra.
2. Ha még nem vetted fel a megfelelő kontaktot, kattints a jobb felső sarokban található „+” jelre.
3. Válaszd a „Saját számlám” lehetőséget.
4. Állítsd a csúszkát „Ethereum”-ra, nevezd el a tárcádat (pl. MetaMask), majd kattints az „Ethereum csatolása” gombra. Az Ethereum-cím manuálisan nem adható meg, a szöveges boxba nem tudsz másolni, csatlakoznod kell a tárcát.
5. Válaszd ki a korábban létrehozott Hot Walletedet.



6. Csatlakoztasd a használni kívánt Hot Wallet-számládat.
7. Nevezd el a kontaktot, ha még nem tetted meg. Sikeres csatlakozás után a wallet címed automatikusan megjelenik.
8. A fogadó, vagyis a saját címed megadása kötelező.
9. Ellenőrizd a megadott címet, majd kattints a „Mentés” gombra.
10. Ha mindent megfelelően kitöltöttél, a „Következő” gomb lilára vált és kattinthatóvá válik. Kattints rá a folytatáshoz.



11. A csatlakozáshoz jóváhagyás szükséges.
12. Hagyd jóvá a BlockBen Wallethez történő csatlakozást a Hot Walletedben.
13. Sikeresen létrehoztad az új kontaktot!
14. A „Kontaktok” menüpontban már láthatod az újonnan felvett kontaktodat.



Miután sikeresen létrehoztad a Hot Walletedet, és felvetted azt kontaktként a BlockBen applikációban, ideje továbblépni az LBank-fiókodbba Ethereumot vásárolni ahhoz, hogy a hot walletből át tudd küldeni eBSO-id az LBankra.


3. LBank applikációban Ethereum vásárlása

Az utalás során ETH-ra is szükséged lesz, hogy a Hot Walletedből az Ethereum hálózaton tovább tudd utalni az eBSO-odat. Érdemes ezért már az LBankon beszerezni a szükséges ETH-mennyiséget, hogy később ez ne akadályozza az utalást.

- Az utalás költségei az egyes lépéseknél eltérnek:
- BlockBen Wallet → Hot Wallet: a kiutalás költsége 0,5%, de minimum 500 BSO, ami automatikusan BSO-ban kerül elvonásra.
 - Hot Wallet → LBank: az Ethereum hálózati díját (gas fee) ETH-ban fizeted.
 - LBank: a beérkezett eBSO-kra nincs további költség.

Fontos: A BlockBen Walletből kiutalásnál az utalási költséget BSO-ban fizeted meg. A StockLock általi díjkezdvezmények csak a százalékos díjakra vonatkoznak, a minimum díjra nem.

1. Írd be a keresőbe az Ethereum (ETH) nevét.
2. Válaszd ki azt a kereskedési párt, amelyhez rendelkezésre áll megfelelő egyenleged. A példánkban ez az ETH/USDT pár.
3. Kattints a „Vásárlás” gombra.
4. Kis összegű vásárlásnál a „Limit” megbízás helyett választhatod a „Market” megbízást, amely az aktuálisan elérhető piaci áron teljesül.*
5. Hagyd jóvá a tranzakciót a „Confirm” gombra kattintva.



*Az utaláshoz szükséges hálózati díj változhat, ezért érdemes némi tartalékkal elegendő ETH-t vásárolni. Az utalás költsége jellemzően 1 USD alatt alakul, de érdemes 3–5 USD értékű ETH-val rendelkezni, hogy biztosan elegendő legyen a tranzakció végrehajtásához.

4. LBank applikációból Ethereum kiutalása Hot Walletba

Ha már rendelkezel a szükséges ETH-val és eBSO-val, megkezdheted a kiutalási folyamatot az alábbi lépések szerint. Az ETH kiutalásához az LBank-fiókdra és a Hot Walleteredre lesz szükséged.


1. Az „Assets” menüpontban válaszd a „Withdraw” (Kiutalás) lehetőséget.

2. A „Withdraw” fülön válaszd ki az ETH-t.

3. Válaszd az „On-chain” kiutalási módot.

4. A „Withdrawal Address” mezőbe a Hot Walletered címét kell megadnod. Erre a címre fogod kiutalni az ETH-t, majd később az eBSO-idat is.

5. Nyisd meg a Hot Walleteredet – példánkban a MetaMaskot –, majd a jobb felső sarokban található másolás ikonra kattintva megnyílnak a másolható címeid.




6. A megjelenő címek közül válaszd ki az Ethereum-cím másolását.

7. Lépj vissza az LBankra, és illeszd be az előbb kimásolt Ethereum-címet a megfelelő mezőbe.

8. NAGYON FONTOS: A „Network” kiválasztásánál az ERC-20 (Ethereum) hálózatot válaszd.

9. Ellenőrizd, hogy a megfelelő hálózatot és címet adtad-e meg, majd add meg a kiutalni kívánt ETH mennyiségét. Ha minden szükséges adatot megfelelően kitöltöttél, a „Submit” gomb aktívvá válik.

10. Végezd el a szükséges e-mailes és hitelesítő alkalmazáson keresztüli jóváhagyásokat. Ezzel elindítottad az ETH kiutalását a Hot Walleteredbe.




Amennyiben megérkezett a Hot walleteredbe az ETH mennyiséged, megkezdheted a BSO-id utalását a BlockBen walletből.


5. BlockBen applikációból eBSO kiutalása Hot Walletba

Ha már rendelkezel a szükséges mennyiségű ETH-val a Hot Walletedben, az alábbi lépések szerint megkezdheted a kiutalási folyamatot.
Ne feledd: a BlockBen Wallet → Hot Wallet kiutalás díja 0,5%, de minimum 500 BSO, amely automatikusan BSO-ban kerül levonásra.

1. A „Szamlák” menüpontban válaszd ki a „BlockStock” számlát.
2. Válaszd az „Átvezetés külső láncre” opciót.
3. Válaszd ki, hova szeretnéd kiutalni az eBSO-dat.
4. Az Ethereum-címeid közül válaszd ki a kívánt Hot Walletet.
5. Add meg, hogy mekkora mennyiségű BSO-t szeretnél kiutalni.



6. Hagyd jóvá a tranzakciót a gomb jobbra húzásával.
7. A tranzakció feldolgozása általában automatikusan történik. Amennyiben a rendszer manuális ellenőrzésre választja ki, a feldolgozás és a kiutalás teljesítése akár 24 órát is igénybe vehet.
8. Amíg a tranzakciónál a „Számítás folyamatban” státuszt látod, az összeg még nem érkezik meg a Hot Walletedbe. Ha a tranzakció státusza már „Sikeres”, de az összeg továbbra sem érkezett meg a Hot Walletedbe, kérjük, vedd fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.



6. Utalás Hot walletből az LBankra

A folyamathoz szükséged lesz az LBankon található eBSO-tárcád címére, valamint a Hot Walletedre.


1. Nyisd meg az LBank alkalmazást, majd válaszd az „Assets” menüpontot.

2. Kattints a „Deposit” lehetőségre.

3. Mivel az eBSO kriptoeszköz, válaszd a „Deposit Cryptocurrency” opciót.

4. Írd be a keresőbe, hogy eBSO, majd válaszd ki a listából.

5. Másold ki az eBSO-hoz tartozó „Deposit Address” címetet.




6. Nyisd meg a Hot Wallet alkalmazásodat, majd válaszd ki az eBSO tokent.

7. Kattints a „Send” lehetőségre.


8. Add meg, hogy mennyi eBSO-t szeretnél átutalni az LBankra.

9. Illeszd be a felső sávba az LBankról korábban kimásolt eBSO “Deposit Address” címet.

10. Ellenőrizd még egyszer az adatokat, majd ha mindent rendben találsz, hagyd jóvá a tranzakciót.



11. A tranzakció jóváhagyása után láthatod, hogy az eBSO-id küldése folyamatban van.


12. Az LBank értesítést küld, amint a beutalt eBSO-mennyiség feldolgozásra került és megérkezett a számládra.



Gratulálunk! eBSO-id hamarosan megérkeznek az LBank-számládra!

Fontos: A tranzakciók feldolgozása automatikusan történik. Amennyiben az eBSO-id 30 percen belül nem érkeznek meg az LBank-számládra, kérjük, vedd fel a kapcsolatot az LBank ügyfélszolgálatával. Ebben az esetben a BlockBen ügyfélszolgálat nem tud segítséget nyújtani a tranzakció feldolgozásával kapcsolatban.

